

Le virus ZIKA

Dr Mathilde MELIN, Cire
18 décembre 2015



Le virus zika

- 1947 , forêt Zika (Ouganda),
singe Rhésus
- 1952, Nigeria, chez l'homme





Zika: en Amérique du Sud

Brésil: 440 000 à 1 300 000 cas suspects depuis mai 2015

- Colombie: 3 700 cas suspects depuis septembre 2015


- El Salvador: 240 cas suspects depuis novembre 2015
Mexique, Guatemala, Suriname, Venezuela, Paraguay,
Panama, Chili (île de Pâques)

Risque de diffusion rapide dans les TFA!!



Zika: les symptômes

Beaucoup d'asymptomatiques!



Epidemiua

Eruption du Zika





Zika: autres symptômes


- **Fatigue (Asthénie)**
- **Maux de tête (Céphalées)**
- **Signes digestifs:**
 - douleurs abdominales
 - nausées
 - diarrhée
 - constipation

Pendant 3 à 7 jours




Zika: les complications

- Pas d'hospitalisation a priori
- Pas de formes sub-aignes ni chroniques décrites
- 2 types de complications suspectées:
 - Syndrômes de Guillain-Barré



→ Malformations du système nerveux central (microcéphalies)



En pratique:

enquêtes entomo-épidémiologiques autour des cas suspects





Objectifs enquête entomo-épidémiologique en Guadeloupe

- Lutte anti-vectorielle
- Prévenir l'implantation du virus et/ou ralentir sa diffusion
- Identifier d'autres cas suspects
- Si possible trouver le cas index
- Rappeler les gestes pour se protéger (femmes enceintes!)

Merci et bon courage!!!

Mesi, kimbé réd!!!



**FRENCH INSTITUTE
FOR PUBLIC HEALTH
SURVEILLANCE**